

OCH ロゴガイドライン

2022/04/01



ロゴカラー指定

基本形



可能な限りは、指定カラーを使用します。印刷の際は特色指定を使用します。



HTML #009CAE

印刷インキ DIC-178

分解色 C100%+M0%+Y20%+K0% (類似色)

※指定色は印刷カラーチップ DIC-178 を基本としています。

ロゴカラー指定

濃い背景



濃い背景のモノクロ表示



可能な限りは、指定カラーを使用します。印刷の際は特色指定を使用します。

グレースケール




K 60%

モノクロ



K100

ロゴの余白



ロゴを使用する際、原則として以下のように最小限の保護エリアを設け、この領域内には他のデザイン要素や文字などできる限り表示しないようにする。

ロゴ全体端より「O」の中面円の幅を目安にスペースを設ける

ロゴの使用可能なサイズ

印刷に使用する場合の最小サイズは横幅 15 ミリです



15mm

デジタルで使用する場合の最小サイズは 72dpi で横幅 60 ピクセルです



60 ピクセル

禁止事項

ロゴの加工、不適切変更・使用の一例



縁取りしてはいけない



指定された色以外での色を変更してはいけない



左右比率、天地比率を変えてはいけない



入り組んだ風景や模様になっている背景に
ロゴを配置してはいけない



ロゴデータ自体を加工してはいけない